



## BEZBEDNOSNI LIST

Izdato: 05.07.2011.

Verzija 2

Revidiran

Datum revizije: 30.03.2017.

### Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

#### 1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv hemikalije: **ŽUPADECI**

Generičko ime: Deltametrin  
CAS broj: 52918-63-5  
EC broj: 258-256-6

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini koji se ne preporučuju

1. Sredstvo za zaštitu bilja, nesistematični insekticid i akaricid

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Proizvodjač: H.I. "Župa" d.o.o  
Adresa: Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac, Srbija  
Tel./ Fax: +381 (0)37 424-476  
E –mail: office@hizupa.rs

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+381 (0)11 360-84-40 Nacionalni centar za kontrolu trovanja , VMA, Beograd,  
Crnotravska 17 ( 0-24h )

### Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje ("Sl. glasnik RS", br. 105/13)

Zapaljive tečnosti, kategorija 3 (H226 Zapaljiva tečnost i para)

Opasnost od aspiracije, kategorija 1 (H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva)

Akutna toksičnost, kategorija 4 (dermalno) (H312 Štetno u kontaktu sa kožom)

Akutna toksičnost, kategorija 4 (inhalaciono) (H332 Štetno ako se udiše)

Iritacija kože, kategorija 2 (H315 Izaziva iritaciju kože)

Teško oštećenje oka, kategorija 1( H318 Dovodi do teškog oštećenja oka)

Specifična toksičnost za ciljni organ, JI, kat 3 ( H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa)

Specifična toksičnost za ciljni organ, VI, kat 2 (H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja)

Vodena životna sredina - kat. akutno 1( H400 Veoma toksično po živi svet u vodi)

Vodena životna sredina - kat. hronično 1 (H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama)

## 2.2 Elementi obeležavanja



Piktogrami: GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09



Reč upozorenja: Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

**H226** Zapaljiva tečnost i para

**H304** Može izazvati smrt ako se прогута и доспе до дисајних путева

**H312** Штетно у контакту са којом

**H332** Штетно ако се удише

**H315** Изазива иритацију које

**H318** Доводи до тешког оштећења ока

**H335** Може да изазове иритацију respiratornih organa

**H373** Може да донесе до оштећења органа услед dugотрајног или вишекратног излагања

**H410** Veoma toksično по живи свет у води са dugотрајним последицама

EUH401 Прдражавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Обавештење о мерама предостrožnosti:

Prevencija:

**P210** Držati dalje od извора топлоте/ varnica/отвореног пламена/vrućih површина.- Забранено пушење.

**P270** Не јести, не пити и не пусти приликом рукуванја овим производом

**P280** Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне naočare/ заштиту заlice.

Reagovanje:

**P305+P351+P338** AKO DOSPE U OČI: Паžljivo испрати водом неколико минута. Уклонити контакtna соčiva уколико постојe и уколико је то могућe учинити. Наставити са испирањем.

**P301+P310** AKO SE PROGUTA: Hitno позвати центар за контролу троvanja ili lekara

**P331** Не изазивати повраćanje

**P391** Sakupiti просuti sadržaj

Skladištenje:

**P403+P235** Čuvati u prostoriji са добром ventilacijom. Držati na hladnom

Odlaganje:

**P501** Odlaganje sadržaja/ambalaže/ vršiti u skladu са propisima RS

**OPŠTE OZNAKE BEZBEDNOSTI: SP 1** – Срећи zagađenje voda sredstvom за заштиту bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje за primenu SZB ne čistiti u blizini površinskih voda.

**Posebne dodatne označbe bezbednosti za korisnike: SPo2** – Posle primene sredstva за заштиту bilja oprati заштитnu одећu

**Posebne dodatne oznake bezbednosti za zaštitu šivotne sredine SP<sub>e</sub>8 - Ne primenjivati u vreme ispaše pčela. Skloniti ili pokriti košnicu u toku primene i 48h nakon primene.**

**Posebne dodatne oznake bezbednosti koje se odnose na dobru poljoprivrednu praksu :**

**Spa 1** Zbog sprečavanja pojave rezistentnosti ne primenjivati ovo ili drugo sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu iz grupe piretroida više od dva puta.

## 2.3 Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija

### Poglavlje 3. SASTAV/ PODACI O SASTOJCIMA

#### 3.2 Podaci o sastojcima smeše

Naziv supstance	CAS/ EC/ broj	EC-indeks. broj	Sadržaj (%w/w)	Klasifikacija*
Deltametrin	52918-63-5/ 258-256-6	-	2,7	Akutna toksičnost, kat. 3 (oralno) (H301) Akutna toksičnost, kat. 3 (inhalaciono) (H331) Vod. živ. sred. – ak.. 1 (H400) Vod. živ. sred. - hron. 1 (H410)
Smeša Ca-dodecil- benzen sulfonata, tristirilfenola i sovent ulja	-	-	12,97	Iritacija kože, kat. 2 (H315) Teško oštećenje.oka. kat. 1(H318) Opasnost od aspiracije, kat. 1 (H304) Spec.toks. za ciljni organ, VI, kat 3 (H336) Vod. živ. sred. - hron. 2 (H411) EUH066
Ksilol	1330-20-7/ 215-535-7	601-022-00-9	84,25	Zapaljive tečnosti, kat. 3 (H226) Opasnost od aspiracije, kat. 1 (H304) Akutna toksičnost, kat. 4 (dermalno) (H312) Iritacija kože, kat. 2 (H315) Iritacija oka, kat. 2 (H319) Akutna toksičnost, kat. 4 (inhalaciono) (H332) Spec.toks.za ciljni organ, JI, kat 3 ( H335) Spec.toks. za ciljni organ, VI, kat 2 (H373)

\* Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/13)

### Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI

#### 4.1 Opis mera prve pomoći

Unesrećenu osobu udaljiti iz onečišćenog područja. Staviti unesrećenog pri svesti u poluležeći položaj i tako ga transportovati. Odmah skinuti kontaminiranu odeću i obuću.

#### 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Deltametrin kao i ostali piretroidi , pojačava ekscitabilnost senzitivnih i motornih neurona . Peroralno uneti otrov dovodi do nespecifičnih simptoma i znakova ( mučnina, gadjenje, malaksalost, glavobolja, povraćanje tremor, fibrilacije mišića ). Izaziva crvenilo i svrab kože i iritaciju sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje crvenilom, konjuktiva i suzenje, grebanjem u guši i bolom u trbuhi. U težim trovanjima mogući su poremećaji srčanog ritma, konvulzije i koma.

#### 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Pokazati bezbednosni list ili etiketu osobi koja pruža prvu pomoć i lekaru. U slučaju trovanja za bliža uputstva o lečenju kontaktirati Centar za kontrolu trovanja

## Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

### 5.1 Sredstva za gašenje požara

Sredstva za gašenje požara malih razmara : Vodena magla, alkohol-otporna pena, suva hemijska sredstva ili ugljen-dioksid.  
Sredstva za gašenje požara velikih razmara : Alkohol-otporna pena ili vodena magla.

### 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Pošto proizvod sadrži zapaljive organske materije, vatra će proizvesti crni gust dim koji sadrži štetne produkte sagorevanja (videti Poglavlje 10) Izlaganje produktima sagorevanja može biti štetno po zdravlje.

### 5.3 Savet za vatrogasce

Nositi lični aparat za disanje tokom gašenja požara, ukoliko je to neophodno.

Izlozovati ellen u kome gori vatra I zabraniti ulaz nepotrebnim osobama. Zatvoreni sudovi mogu eksplodirati zbog povećanja pritiska koji se javlja kada su izloženi intenzivnoj toplosti ili požaru. Sudovi izloženi intenzivnoj toplosti od požara moraju biti hlađeni vodom, kako bi se sprečilo slabljenje ili bušenje sudova. Pomeriti izložene sudove iz obasti požara, ukoliko je to moguće bez rizika. Obuzdati vodu korišćenu za gašenje požara radi kasnijeg odlaganja.

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Samostalni uređaj za disanje sa otvorenim krugom sa vazduhom pod pritiskom, komplet za zaštitu tela od isijavanja topote.

## Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA

### 6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi ličnu zaštitnu opremu (videti Poglavlje 8). Izbegavati udisanje para, magle ili gasa. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Evakuisati osoblje na bezbedne lokacije.

### 6.2 Predosrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodatno curenje ili rasipanje proizvoda ukoliko je to bezbedno. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. Za velika izlivanja nasuti i ograničiti zahvaćenu površinu i kontaktirati lokalne organe vlasti.

### 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

U slučaju malih i velikih izlivanja zadržati i pokupiti nezapaljivim apsorpcionim materijalima (pesak, glina,dijatomejska zemlja) I potom uskladištiti u sigurnim kontejnerima u dobro provetrenim prostorijama dok se ne obezbedi sigurno odlaganje. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlašćenim od Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Izbegavati vodu za čišćenje zato što korišćena voda mora biti prikupljena I tretirana kao opasan otpad. Koristiti toplu vodu I deterdžent za teške uslove rada za čišćenje bilo kojih rezidualnih mrlja na tvrdim površinama. Mala izlivanja na gornjim slojevima zemljišta treba da degradiraju u prirodnim uslovima.

### 6.4 Upućivanja na druga poglavija

Videti poglavje 8 za informacije o ličnoj zaštitnoj opremi.

Videti poglavje 13 za dodatne informacije o otpadu.

## Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Obezbediti dobru provetrenost i ventilaciju skladišta i radne prostorije. Držati proizvod van domaćaja dece ili životinja. Držati proizvod van domaćaja nestručnih ili nezaposlenih lica. Izbegavati udisanje magle ili para ili gutanje ovog proizvoda. Izbegavati kontakt sa očima, kožom I odećom. Rukovati sa rukavicama i kompletnim zaštitnim odelom protiv hemikalija. Kontaminiranu odeću prati odvojeno od ostale odeće. Posle korišćenja za pranje kontaminirane odeće, mašinu za pranje veša treba pustiti kompletan ciklus samo sa topлом vodom i sapunom, pre nego što se koristi za pranje ostale odeće. Radnici moraju prati ruke pre jela, pića, upotrebe žvakaće gume ili toaleta. Pri rukovanju ne jesti, ne piti I ne pušti.

## **7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnost**

Skladištitи u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Sredstvo držati dobro zatvoreno, u originalnoj ambalaži, na suvom hladnom i dobro provetrenom mestу Čuvati van domaćaja dece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, tiofenola, binapakrila, azinofos – metila, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

## **7.3 Posebni načini korišćenja**

Za pravilnu i bezbednu upotrebu ovog sredstva, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu sredstva za zaštitu bilja.

## **Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA**

### **8.1 Parametri kontrole izloženosti**

Podaci nisu dostupni.

### **8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

#### *Opšte sigurnosne mere:*

Ako mogućnost kontaminacije ne može da bude eliminisana, najpouzdanije tehničke mere zaštite su sprečavanje prosipanja i/ili izdvajanje u sigurnu ambalažu.

Stepen ovih mera zaštite zavisi od stvarnog rizika upotrebe.

U slučaju stvaranja prašine nošene vazduhom, upotrebiti lokalne sisteme ventilacije.

Proceniti izloženost i primeniti bilo koje dodatne mere kako bi se nivo prašine u vazduhu držao ispod kritičnog nivoa izlaganja.

Ukoliko je potrebno, potražiti dodatni savet u pogledu higijene rada.

#### *Zaštita dijasnih organa :*

Koristiti respiratore i komponente koje su testirane i odobrene u skladu sa adekvatnim standardima

#### *Zaštita ruku:*

Treba koristiti hemijski otporne rukavice.

Rukavice treba da su potvrđene za odgovarajući standard.

Rukavice treba da imaju minimalno vreme izdržljivosti koje odgovara dužini izloženosti.

Vreme izdržljivosti rukavica varira u skladu sa debljinom, materijalom i proizvođačem.

Rukavice treba odstraniti i promeniti ukoliko se javi bilo kakav pokazatelj propadanja ili smanjene hemijske izdržljivosti.

Odgovarajući materijal: nitrilna guma.

#### *Zaštita očiju:*

Sigurnosne naočare sa štitnikom za lice.

#### *Zaštita kože i tela*

Proceniti izloženost i odabrati hemijski otpornu opremu baziranu na potencijalu za zaštitu od kontakta i propuštanja / prodiranja kroz odevni materijal.

Oprati sapunom i vodom posle skidanja zaštitne odeće.

Dekontaminirati odeću pre ponovne upotrebe, ili upotrebite jednokratnu opremu (odela, kecelje, rukave, čizme, itd.)

Nositi kada je potrebno: Nepropusno zaštitno odelo za hemikalije

## **Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA**

### **9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama**

a) izgled-agregatno stanje	Tečnost –svetložute boje
b) miris	Karakterističan (aromatičan)
v) prag mirisa	nije primenljivo
g) pH vrednost	5,9 (1% suspenzije)
d) tačka topljenja/ tačka mržnjenja	podatak nije dostupan
d) početna tačka ključanja i opseg ključanja	podatak nije dostupan
e) tačka paljenja	30°C ( U zatvorenom aparatu)
ž) brzina isparavanja	podatak nije dostupan
z) zapaljivost (čvrsto,gasovito)	podatak nije dostupan
i) gornja/donja granica eksplozivnosti	podatak nije dostupan
j) napon pare	podatak nije dostupan

k) gustina pare	podatak nije dostupan
l) relativna gustina	0,925 g/cm <sup>3</sup> na 20 °C
lj) rastvorljivost	podatak nije dostupan
m) koeficijen raspodele u sistemu n-oktan/voda	podatak nije dostupan
n) temperatura samozapaljenja	podatak nije dostupan
nj) temperatura razlaganja	podatak nije dostupan
o) viskozitet	podatak nije dostupan
p) eksplozivna svojstva	nije primenljivo
r) oksidujuća svojstva	nije primenljivo

## 9.2 Ostali podaci

Nisu poznati

## Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Podatak nije dostupan

### 10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod stabilan na normalnoj temperaturi i pritisku.

### 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Podaci nisu dostupni.

### 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Visoka temperatura.

### 10.5 Nekompatibilni materijali

Ne sme se mešati sa: preparatima na bazi sumpora, tiofenola, binapakrila, azinofos – metila, bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

### 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Ukoliko se pravilno skladišti, ne postoje opasni proizvodi raspadanja.

## Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

### 11.1 Podaci o toksičnim efektima

#### a) Akutna toksičnost:

LD<sub>50</sub> oralno pacov >2000 mg /kg

LD<sub>50</sub> dermalna pacov >5000 mg /kg

#### b) Korozivno oštećenje/ iritacija kože:

Izaziva iritaciju kože

#### v) Teško oštećenje oka/iritacija oka:

Dovodi do teškog oštećenja oka

#### g) Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože:

Ne izaziva senzibilizaciju kože

#### d) Mutagenost germinativnih ćelija:

Nema podataka da ispunjava kriterijume za ovu klasu opasnosti.

#### d) Karcinogenost

Nema podataka da ispunjava kriterijume za ovu klasu opasnosti.

#### e) Toksičnost po reprodukciju:

Nema podataka da ispunjava kriterijume za ovu klasu opasnosti

#### ž) Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost:

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

#### z) Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost

Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

#### i) Oopasnost od aspiracije:

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

## Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

### 12.1 Toksičnost

(Podaci se odnose na aktivnu materiju- deltametrin)

Akutna LC50 (96 h) *Oncorhynchus mykiss*: 0.00091 mg/l, (Kalifornijska pastrmka)

Akutna LC50 (96 h) *Lepomis macrochirus*: 0.0014 mg/l, (Plavoškrga sunčanica)

Akutna LC50 (48 h), *Daphnia magna*: 0,45 mg/l, (Dafnija)

### 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Podaci nisu dostupni

### 12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

### 12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

### 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Ne zadovoljava kriterijume za PBT i vPvB supstance.

### 12.6 Ostali štetni efekti

Vrlo toksičan za pčele.

Ne dozvoliti da ode u površinske i podzemne vode i kanalizaciju. Sprečiti zagađenje zemljišta.

Sa otpadom postupati u skladu sa propisima RS, koji se odnose na opasan otpad.

## Poglavlje 13. ODLAGANJE

### 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod:

Ne sme dospeti u kanalizaciju i životnu sredinu. Postupati u skladu sa aktuelnim propisima RS, koji se odnose na odlaganje opasnih materija i opasnog otpada.

Ambalaža:

Odlagati u skladu sa zakonskom regulativom RS, koja se odnosi na opasan ambalažni otpad.

## Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU

ADR/RID

### 14.1 UN broj

UN 3082

### 14.2 UN naziv za teret u transportu:

Environmentally hazardous substance, liquid n.o.s  
**(DELTAMETHRIN)**

9

### 14.3 Klasa opasnosti u transportu:



### 14.4 Ambalažna grupa:

III

### 14.5 Opasnost po životnu sredinu:

Da

### 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika:

Ne

### 14.7 Transport u rasutom stanju:

Nije primenljivo

## Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI

### 5.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009, 88/2010, 92/201, 93/2012 i 25/15)

Zakon o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS" br. 88/2010)

Pravilnik o sadržaju bezbenosnog lista ("Sl. glasnik RS" br. 100/11)

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/13)

## 15.2 Procena bezbenosti hemikalije

Procena bezbenosti hemikalije nije izvršena za ovu hemikaliju.

### Poglavlje 16. OSTALI PODACI

#### Izmena

Datum: 30.03.2017.

U odnosu na prethodno izdanje, bezbednosni list je izmenjen i dopunjen u svim tačkama i uskladjen sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

#### Spisak skraćenica i akronima navedenih u bezbenosnom listu:

vPbB	Veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance.
PBT	Perzistentne, bioakumulativna i toksične supstance.
LD <sub>50</sub>	Letalna doza 50%, odnosi se na dozu toksične supstance koja ubija 50% testirane populacije
LC <sub>50</sub>	Letalna koncentracija 50%, odnosi se na dozu toksične supstance koja ubija 50% testirane populacije.
ADR	Drumski saobraćaj
RID	Železnički saobraćaj

kat.	Kategorija
JI	Jednokratna izloženost
VI	Višekratna izloženost
Spec. toks.	Specifična toksičnost
Vod. živ. sred. - hron. 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1
Vod. živ. sred. - ak. 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1

#### Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka

- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)
- Spisak klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 82/10)

#### Spisak obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostrožnosti

##### Obaveštenje o opasnosti:

H226	Zapaljiva tečnost i para
H304	Može izazvati smrt ako se прогута и доспе до десјади путева
H312	Štetно у контакту са кожом
H332	Štetно ако се удише
H315	Iзазива иритацију коже
H318	Dоводи до тешког оштећења ока
H335	Моže да изазове иритацију респираторних органа
H373	Моže да доведе до оштећења органа услед dugotrajnog или вишекратног излагања
H410	Веома токсично по живи свет у води са dugotrajnijm posledicama
EUH401	Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

##### Obaveštenje o merama predostrožnosti:

##### Prevencija:

P210	Držati dalje od izvora topline/ varnica/otvorenog plamena/vrućih površina.- Zabranjeno pušenje.
P270	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom
P280	Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

##### Reagovanje:

P305+P351+P338	AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
----------------	---

**P301+P310** AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara  
**P331** Ne izazivati povraćanje  
**P391** Sakupiti prosuti sadržaj

Skladištenje:  
**P403+P235** Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom

Odlaganje:  
**P501** Odlaganje sadržaja/ambalaže/ vršiti u skladu sa propisima RS

**OPŠTE OZNAKE BEZBEDNOSTI: SP 1** – Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu SZB ne čistiti u blizini površinskih voda.

**Posebne dodatne oznake bezbednosti za korisnike: SPo2** – Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću

**Posebne dodatne oznake bezbednosti za zaštitu šivotne sredine SP<sub>e</sub>8** - Ne primenjivati u vreme ispaše pčela. Skloniti ili pokriti košnicu u toku primene i 48h nakon primene.

**Posebne dodatne oznake bezbednosti koje se odnose na dobru poljoprivrednu praksu :**  
**Spa 1** Zbog sprečavanja pojave rezistentnosti ne primenjivati ovo ili drugo sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu supstancu iz grupe piretroida više od dva puta.

#### **Preporuka proizvođača**

Obezbediti zaposlenima pisana uputstva i instrukcije o rizicima, opasnostima i preventivnim merama pri upotrebi, manipulaciji i skladištenju natrijum hipohlorita. Neprekidno vršiti obuke zaposlenih.

---

Informacije navedene u bezbednosnom listu su zasnovane na našim saznanjima o navedenom proizvodu. Ne prestavljaju garanciju u vezi sa osobinama proizvoda. Ne snosimo nikakvu zakonsku odgovornost za bilo kakve posledice i/ili zloupotrebe informacija koje su ovde navedene.